



ZAMÓWIENIA
tel./fax 42 656 10 51
tel. 42 656 30 20
mail info@avi.net.pl
SPRZEDAŻ:
Łódź, ul. Brzezińska 16



Niewiele może się równać z atmosferą tworzoną przez płomienie ogniska. Dają one wspaniałe uczucie przytulności i komfortu, dodatkowo podkreślane przez szczególny blask rozchodzący się po całym pomieszczeniu.

Jednakże tradycyjne kominki bywają kłopotliwe w użytkowaniu – trzeba usuwać popiół, magazynować opał i czyścić komin. Podobnie w przypadku instalowania kominka gazowego, należy pamiętać o ograniczeniach narzucanych przez przewód kominowy oraz łącze gazowe. Stąd też tak wiele osób docenia korzyści płynące z używania kominków elektrycznych Optiflame®.

Wszystkie kominki Optiflame® pracują bardzo efektywnie, ponieważ całe wytwarzane ciepło oddawane jest do pomieszczenia. „Płomienie” można uruchomić niezależnie od funkcji ogrzewania, dzięki czemu przytulny efekt ognia uzyskuje się bez niepotrzebnego dogrzewania pomieszczenia – jest to idealne rozwiązanie na długie, ciepłe wieczory. Pobór energii jest tak niski, jak w przypadku zwykłej żarówki.

Żaden inny producent nie oferuje takiego wyboru kominków elektrycznych. W zależności od upodobań Klienta oferowana jest gama kominków, która odpowiada każdemu wnętrzu i stylowi – od nowoczesnego po klasyczny.

Kominki Optiflame cieszą się uznaniem profesjonalistów zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Jedną z nich jest wyróżnienie w konkursie „Płomień roku 2007” – przyznane przez prestiżowe wydawnictwo „Świat Kominków”. W uzasadnieniu jury podkreśliło, że „Kominki elektryczne Optiflame firmy Glen Dimplex – to próba udowodnienia, że kominek elektryczny nie jest „gorszym bratem” kominka, ale stanowi interesującą grupę produktów. Również dla tych, którzy posiadają już w domu kominek opalany drewnem”. „Świat Kominków”, nr 2(16) 2008.

Więcej informacji na temat kominków elektrycznych Optiflame uzyskacie Państwo na stronie www.optiflame.info.

Opti-Myst to jedyny w swoim rodzaju, w pełni trójwymiarowy efekt płomienia i dymu, doskonała iluzja, praktycznie niemożliwa do odróżnienia od prawdziwego ognia. Unikalna, opatentowana technologia wykorzystuje ultradźwięki do wytworzenia mgły wodnej, która odpowiednio podświetlona daje efekt płomieni i dymu wydobywającego się z migoczącego paleniska kominka. Dzięki takiemu rozwiązaniu palenisko kominka jest bardziej przestrzenne, a płomienie nie sprawiają wrażenia „płaskich”.

Kominki Opti – Myst, to unikatowe połączenie realizmu kominków spalinowych z komfortem użytkowania charakterystycznym dla kominków elektrycznych. Są praktycznie bezobsługowe, nie wymagają skomplikowanego montażu i działają natychmiast po podłączeniu do prądu, należy pamiętać jedynie o regularnym napełnianiu zbiornika na wodę.



Albany

- Elektryczny wkład kominkowy z najnowszej generacji trójwymiarowym efektem płomienia Opti-Myst®
- Trójwymiarowe płomienie uzyskiwane dzięki opatentowanej technologii wykorzystującej odpowiednio podświetloną mgłę wodną
- Żarzące się polana drewna Optiglo® podkreślają wrażenie naturalności płomienia
- Pełna kontrola intensywności płomienia i dymu
- Regulacja pracy kominka za pomocą pilota zdalnego sterowania
- Wbudowany termowentylator o mocy 1,5 kW
- Efekt płomienia działa niezależnie od funkcji grzewczej kominka
- Wbudowany zbiornik na wodę o pojemności 1,3 litra
- Kominek posiada przewód zasilający z wtyczką
- Szczegółowe dane techniczne zawarte w tabeli na ostatniej stronie katalogu



Delaware

- Nowoczesny kominek wolnostojący wyposażony w najnowszej generacji trójwymiarowy efekt płomienia Opti-Myst®
- Żarzące się polana drewna Optiglo® dodatkowo podkreślają wrażenie naturalności płomienia
- Regulacja pracy kominka za pomocą pilota zdalnego sterowania - pełna kontrola nad intensywnością płomienia i dymu
- Przeszkłona obudowa umożliwia spoglądanie na płomień z trzech stron
- Wyposażony w termowentylator o mocy 2 kW z możliwością ustawienia na połowę lub pełną moc grzania
- Efekt płomienia działa w sposób niezależny od funkcji grzewczej
- Wbudowany zbiornik na wodę o pojemności 1,3 litra
- Kominek posiada przewód zasilający z wtyczką
- Szczegółowe dane techniczne zawarte w tabeli na ostatniej stronie katalogu



Bizet Light

- Nowoczesny kominek do montażu ściennego z efektem płonących polan Optiflame
- Rama kominka podświetlona do tyłu diodami LED
- Wbudowany termowentylator o mocy 2 kW z możliwością regulacji temperatury za pomocą termostatu oraz przełącznika mocy grzewczej
- Efekt płomieni możliwy do uzyskania niezależnie od funkcji grzania
- Wyposażony w pilota zdalnego sterowania.
- Wymienna dwustronna rama w kolorze orzecha i dębu, oraz ramka czołowa w kolorze satynowego srebra
- Kominek wyposażony jest w przewód zasilający z wtyczką
- Szczegółowe dane techniczne znajdują się w tabeli na ostatniej stronie katalogu



Bizet Light w kolorze dębu



Bach

- Nowoczesny kominek elektryczny przeznaczony do montażu na ścianie
- Wyposażony w efekt Optiflame z płonącymi polanami
- Wbudowany termowentylator o mocy 2 kW działa niezależnie od efektu płomienia
- Regulacja temperatury za pomocą dwupozycyjnego przełącznika mocy oraz termostatu
- Kominek wyposażony jest w pilota zdalnego sterowania
- Konstrukcja umożliwiającą zabudowanie kominka we wnęce ściennej
- Kominek posiada kabel zasilający z wtyczką
- Rama wykończona w kolorze ciemnego antracytu
- Szczegółowe dane techniczne znajdują się w tabeli na ostatniej stronie katalogu



SP 9

- Nowoczesny, panoramiczny kominek ścienny wyposażony w realistyczny efekt płonących polan Optiflame z wrażeniem dogasającego żaru
- Konstrukcja pozwala na pełne zabudowanie kominka we wnęce ściennej
- Jedyna w swoim rodzaju podgrzewana szyba pogłębiająca wrażenie naturalności
- Efekt płomienia działający niezależnie od funkcji grzania
- Zdalne sterowanie za pomocą pilota umożliwiającego regulację jasności płomieni oraz włączanie ogrzewania
- Czarna szklana rama zespolona z ogrzewaną szybą osłaniającą palenisko
- Szczegółowe dane techniczne znajdują się w tabeli na ostatniej stronie katalogu



SP 6

- Wyjątkowo efektowny, nowoczesny kominek panoramiczny z efektem płonących polan Optiflame z wrażeniem dogasającego żaru
- Przeznaczony do zawieszenia na ścianie z możliwością zabudowania we wnęce ściennej
- Wyposażony w pilota zdalnego sterowania, umożliwiającego regulację jasności płomieni oraz włączanie i wyłączanie urządzenia
- Kominek nie posiada funkcji grzewczej
- Urządzenie wyposażone jest w kabel zasilający z wtyczką
- Rama kominka wykończona w kolorze matowej czerni
- Szczegółowe dane techniczne znajdują się w tabeli na ostatniej stronie katalogu




Vega

- Panoramiczny kominek ścienny bez ramy zewnętrznej, przeznaczony do pełnego zabudowania we wnęce ściennej
- Efekt migoczącego żaru oparty na technologii LED
- Żywotność diod LED zastosowanych w kominku szacowana na 100.000 godzin pracy
- Nie posiada funkcji grzewczej
- Możliwość regulacji poziomu jasności płomieni
- Sterowanie pracą kominka za pomocą pilota zdalnego sterowania
- Kominek wyposażony jest w kabel zasilający z wtyczką
- Szczegóły techniczne dotyczące kominka zawarte w tabeli zamieszczonej na ostatniej stronie



Cheriton

- Kominiek przeznaczony do samodzielnej ekspozycji przy ścianie z możliwością wykorzystania jako kominiek do zabudowy
- Dostępny z efektem płonących polan Optiflame
- Przytulny efekt płonącego ognia z możliwością rezygnacji z funkcji grzania
- Wbudowany w okap termowentylator o mocy 2 kW łagodnie rozprowadza ciepłe powietrze po pomieszczeniu
- Komfortowa i prosta regulacja temperatury za pomocą dwustopniowego przełącznika mocy grzewczej
- Kominiek wyposażony w kabel zasilający z wtyczką
- Czarna rama czołowa z delikatnym mosiężnym obramowaniem
- Szczegółowe dane techniczne w tabeli na ostatniej stronie katalogu



Castillo

- Nowoczesny kominek wolnostojący z ramą przeznaczony do samodzielnej ekspozycji przy ścianie z możliwością wykorzystania jako kominek do zabudowy
- Wyposażony w wyjątkowo realistyczny efekt płomienia Optiflame z płonącymi polanami
- Kominek dodatkowo posiada termowentylator o mocy 2 kW, dyskretnie ukryty w okapie
- Regulacja temperatury grzania za pomocą dwustopniowego przełącznika mocy
- Efekt płomienia działający niezależnie od funkcji grzania
- Kominek wyposażony jest w przewód zasilający z wtyczką
- Stylowe wykończenie w kolorze satynowej stali i chromu
- Szczegóły techniczne zawarte w tabeli na ostatniej stronie



Cube

- Niewielkich rozmiarów kominek przenośny o nowoczesnej stylistyce wyposażony w efekt płonących polan Optiflame
- Wbudowany w podstawę termowentylator o mocy 2kW dodatkowo ogrzewający pomieszczenie
- Efekt ognia działa niezależnie od funkcji grzewczej
- Regulacja temperatury za pomocą dwustopniowego przełącznika mocy grzewczej
- Przyciski sterowania dyskretnie ukryte za ruchomą osłoną
- Kominek wyposażony jest w kabel zasilający z wtyczką
- Obudowa w kolorze połyskliwej bieli
- Dodatkowe szczegóły techniczne w tabeli na końcu katalogu



Brayford

- Kompaktowych rozmiarów kominek wolnostojący z opatentowanym efektem palącego się drewna Optiflame
- Wyposażony w termowentylator o mocy 2 kW
- Sterowanie ogrzewaniem pomieszczenia za pomocą dwustopniowego przełącznika mocy grzewczej
- Funkcja grzewcza kominka działa niezależnie od efektu płomienia
- Przyciski sterujące pracą kominka dyskretnie ukryte w jego podstawie
- Kominek posiada przewód zasilający z wtyczką
- Wykończenie w kolorze matowej czerni
- Szczegółowe dane techniczne znajdują się w tabeli na ostatniej stronie katalogu



Club

- Stylizowany na żeliwny średnich rozmiarów kominek wolnostojący
- Efekt płonących polan Optiflame dający wrażenie „dogasającego żaru” widoczny nawet po wyłączeniu płomienia
- Wbudowany termowentylator z możliwością ustawienia mocy grzewczej na 1 lub 2 kW
- Przyciski sterujące ukryte za otwieranymi drzwiczkami kominka
- Efekt płomienia niezależny od ogrzewania
- Kominek posiada kabel zasilający z wtyczką
- Wykończenie w kolorze matowej czerni
- Dodatkowe szczegóły techniczne w tabeli na ostatniej stronie



Sam wkład kominkowy dostępny również
jako osobny produkt o nazwie Viotta



Hadley

- Kominek z narożnikową obudową wyposażony w unikalny efekt płomienia Optiflame z polanami
- Efekt płomienia możliwy do uzyskania także bez włączonego trybu ogrzewania
- Termowentylator o mocy 2kW wbudowany w podstawę urządzenia łagodnie ogrzewający pomieszczenie
- Komfortowa regulacja mocy grzewczej za pomocą dwustopniowego przełącznika mocy
- Przyciski sterowania dyskretnie ukryte pod ruchomą osłoną
- Kominek wyposażony jest w kabel zasilający z wtyczką
- Obudowa kominka barwy kremowej z elementami w kolorze ciemnego orzecha
- Dodatkowe szczegóły techniczne w tabeli na ostatniej stronie



Burney

- Kominek elektryczny z obudową wyposażony w efekt płonących polan Optiflame
- Wbudowany w podstawę termowentylator o mocy 2 kW z możliwością regulacji za pomocą termostatu oraz przełącznika mocy grzewczej ukrytych za odchylaną przesłoną
- Efekt płomienia uruchamiany niezależnie od funkcji ogrzewania
- Zdalne sterowanie pracą kominka za pomocą pilota
- Kominek wyposażony jest w przewód zasilający z wtyczką
- Obudowa fornirowana naturalnym drewnem
- Dostępne warianty kolorystyczne obudów: Złoty Dąb, Espresso
- Panel tylny imitujący czarny granit
- Szczegółowe dane techniczne znajdują się w tabeli na ostatniej stronie katalogu



BURNEY – espresso



Sam wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt o nazwie Viotta



Mozart

- Kominek z wolnostojącą obudową wyposażony w unikalny efekt płomienia Optiflame z polanami
- Wbudowany w podstawę termowentylator o mocy 2 kW dodatkowo ogrzewający pomieszczenie
- Efekt płonącego ognia możliwy do uzyskania także bez włączonego trybu ogrzewania
- Komfortowa i prosta regulacja temperatury za pomocą dwustopniowego przełącznika mocy grzewczej
- Wszystkie przyciski dyskretnie ukryte pod ruchomą osłoną
- Kominek posiada przewód zasilający z wtyczką
- Dostępne kolory obudów: ciemny orzech, dzika grusza, olcha
- Szczegółowe dane techniczne znajdują się w tabeli na ostatniej stronie katalogu

MOZART – olcha



MOZART – dzika grusza



Mozart Biała Perła

- Nowoczesny kominek z obudową wyposażony w opatentowany efekt płonących polan Optiflame
- Wbudowany termowentylator o mocy 2 kW łagodnie rozprowadzający ciepło po pomieszczeniu
- Komfortowa regulacja mocy grzewczej za pomocą dwupozycyjnego przełącznika
- Efekt płomienia działa niezależnie od funkcji grzewczej
- Elementy regulacji ukryte pod uchylaną osłoną
- Kominek posiada kabel zasilający z wtyczką
- Obudowa kominka w kolorze połyskliwej bieli, wewnętrzne wypełnienie imitujące czarny marmur
- Szczegółowe dane techniczne znajdują się w tabeli na ostatniej stronie katalogu



Sam wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt o nazwie Viotta




Sam wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt o nazwie Viotta



Mozart Black

- Efektowny kominek z wolnostojącą obudową wyposażony w efekt płonących polan Optiflame
- Wbudowany w podstawę termowentylator o mocy 2 kW
- Efekt płomienia możliwy do uzyskania także bez włączonego trybu grzania
- Wygodna regulacja temperatury za pomocą przełącznika mocy grzewczej
- Przyciski sterujące ukryte za ruchomą osłoną
- Wyposażony w kabel zasilający z wtyczką
- Obudowa pokryta czarnym lakierem fortepianowym, wkład kominkowy barwy matowej czerni
- Szczegółowe dane techniczne znajdują się w tabeli na ostatniej stronie katalogu



Zebrano

- Nowoczesny kominek z obudową wyposażony we wkład kominkowy z efektem płonących polan Optiflame
- Wbudowany termowentylator o mocy 2 kW łagodnie rozprowadzający ciepło po pomieszczeniu
- Komfortowa regulacja mocy grzewczej za pomocą dwupozycyjnego przełącznika
- Efekt płomienia działa niezależnie od funkcji grzewczej
- Elementy regulacji ukryte pod uchylaną osłoną
- Kominek posiada kabel zasilający z wtyczką
- Lakierowana na wysoki połysk obudowa w kolorze drewna zebrano
- Szczegółowe dane techniczne w tabeli na ostatniej stronie katalogu

Sam wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt o nazwie Viotta



Sam wkład kominkowy dostępny również
jako osobny produkt o nazwie Brenta



Cassado

- Kominek w eleganckiej odbudowie z efektem płonących polan Optiflame
- Wbudowany termowentylator o mocy 2 kW
- Efekt płomieni możliwy do uzyskania niezależnie od pracy elementu grzejnego
- Regulacja temperatury za pomocą termostatu i dwustopniowego przełącznika mocy grzewczej
- Wygodny dostęp do elementów regulacji ukrytych za ruchomą osłoną
- Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania pozwalający regulować jasność płomieni, sterować ogrzewaniem oraz włączać i wyłączać urządzenie
- Kominek posiada przewód zasilający z wtyczką
- Obudowa kominka w kolorze kremowym z antracytowym panelem tylnym
- Szczegółowe dane techniczne znajdują się w tabeli na ostatniej stronie



Milano

- Stylowy kominek z wolnostojącą obudową wyposażony w wyjątkowo realistyczny efekt płonących polan
- Wbudowany termowentylator o mocy 1,2 kW łagodnie rozprowadzający ciepło po pomieszczeniu
- Efekt płomienia działa w sposób niezależny od funkcji grzania
- Wygodna regulacja temperatury za pomocą termostatu
- Przyciski sterowania ukryte za ruchomą osłoną
- Kominek posiada kabel zasilający z wtyczką
- Obudowa fornirowana naturalnym drewnem w kolorze Wiśnia lub Złoty Dąb
- Szczegóły techniczne w tabeli na ostatniej stronie katalogu

20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt

Milano w kolorze Złoty Dąb



20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt



Verona narożnikowa

- Klasyczny kominek elektryczny z obudową przeznaczoną do ustawienia w narożniku pomieszczenia oraz efektem płonących polan
- Posiada wbudowany termowentylator o mocy 1,2 kW z możliwością regulacji za pomocą termostatu
- Efekt ognia działający w sposób niezależny od trybu ogrzewania
- Kominek posiada przewód sieciowy z wtyczką
- Obudowa kominka fornirowana naturalnym drewnem w kolorze orzechowym, wewnętrzny panel imitujący jasny marmur
- Szczegółowe dane techniczne znajdują się w tabeli na ostatniej stronie katalogu



Toronto

- Stylowy kominek z wolnostojącą obudową wyposażony w wyjątkowo realistyczny efekt płonących polan
- Możliwość płaskiego ustawienia przy ścianie lub w narożniku pomieszczenia (przy wykorzystaniu dodatkowych elementów dołączanych do obudowy)
- Wbudowany termowentylator o mocy 1,2 kW łagodnie rozprowadzający ciepło po pomieszczeniu
- Efekt płomienia działa w sposób niezależny od funkcji grzania
- Wygodna regulacja temperatury za pomocą termostatu
- Przyciski sterowania ukryte za ruchomą osłoną
- Kominek posiada kabel zasilający z wtyczką
- Obudowa fornirowana naturalnym drewnem w kolorze orzechowym
- Szczegóły techniczne w tabeli na ostatniej stronie katalogu

Kominek Toronto w ustawieniu narożnikowym



20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt

20" wkład kominkowy dostępny również
jako osobny produkt



Rome

- Wytworny kominek z obudową o klasycznej stylistyce, wyposażony w efekt płomienia z paleniskiem imitującym płonące polana
- Kominek posiada wbudowany termowentylator o mocy 1,2 kW
- Komfortowa regulacja temperatury za pomocą termostatu
- Elementy regulacji dyskretnie ukryte za ruchomym panelem maskującym
- Efekt płomienia możliwy do uzyskania bez uruchamiania funkcji grzania
- Kominek wyposażony jest w kabel zasilający z wtyczką
- Obudowa fornirowana naturalnym drewnem, wykończona w kolorze ciemnego brązu
- Szczegółowe dane techniczne znajdują się w tabeli na ostatniej stronie katalogu



Dante

- Imponujących rozmiarów, wytworny kominek z obudową pokrytą ornamentami i ręcznie wykańczanymi detalami
- Wbudowany 32" wkład kominkowy z efektem płonących polan
- Realizm płomienia podkreślony przez zastosowanie paleniska z żarzących się szczap drewna
- Termowentylator sterowany za pomocą termostatu
- Dodatkowa funkcja filtrowania powietrza –
– oczyszcza powietrze z alergenów, pyłków i drobnych zanieczyszczeń
- Efekt płomieni możliwy do uzyskania także bez uruchamiania funkcji grzewczej
- Regulacja pracy kominka za pomocą wielofunkcyjnego pilota zdalnego sterowania
- Regulacja jasności i prędkości płomieni
- Funkcja „sleep” – ustawienia automatycznego czasu wyłączenia
- Przewód zasilający z wtyczką
- Obudowa w kolorze drewna orzechowego zdobiona ręcznie rzeźbionymi ornamentami
- Szczegółowe dane techniczne w tabeli na ostatniej stronie



26" wkład kominkowy dostępny również
jako osobny produkt



Bella

- Dużych rozmiarów kominek z obudową wyposażony w efekt płonących polan Optiflame
- Nowoczesne wzornictwo doskonale harmonizujące ze stylistyką współczesnych wnętrz
- Posiada wbudowany termowentylator sterowany za pomocą termostatu
- Efekt płomienia działa niezależnie od funkcji grzewczej
- Pilot zdalnego sterowania umożliwiający włączanie i wyłączanie urządzenia
- Możliwość regulacji jasności oraz prędkości płomieni
- Kominek posiada przewód zasilający z wtyczką
- Obudowa kominka w kolorze biało-czarnym, górna półka wykonana z hartowanego szkła
- Szczegóły techniczne w tabeli na ostatniej stronie



Bianca

- Nowoczesny kominek elektryczny z obudową – idealny do minimalistycznych wnętrz
- Duży 26" wkład kominkowy z imitacją płonących polan
- Wbudowany termowentylator ze sterowaniem termostatycznym łagodnie rozprowadza ciepło po pomieszczeniu
- Efekt płomieni funkcjonuje niezależnie od ogrzewania
- Sterowanie pracą kominka za pomocą pilota
- Możliwość regulacji jasności i prędkości płomieni
- Kominek wyposażony jest w kabel zasilający z wtyczką
- Obudowa kominka w kolorze czarnym z karbowanym panelem wewnętrznym
- Szczegółowe dane techniczne w tabeli na ostatniej stronie



26" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt



30" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt



Laguna

- Wyjątkowo efektowny kominek z obudową wyposażony w 30" wkład z efektem płonących polan
- Wbudowany termowentylator z regulacją termostatyczną
- Efekt płomieni uzyskiwany niezależnie od pracy elementu grzejnego
- Dodatkowo wyposażony w funkcję filtrowania powietrza działającą niezależnie od pracy termowentylatora
- Sterowanie pracą kominka za pomocą pilota
- Kominek posiada przewód zasilający z wtyczką
- Gładka, jednolita obudowa w kolorze czarnym z wewnętrznym wypełnieniem barwy stali nierdzewnej, górna półka wykonana ze szkła
- Szczegółowe dane techniczne w tabeli na ostatniej stronie



Novara

- Nowoczesna szafka na sprzęt RTV z wbudowanym kominkiem elektrycznym
- 25" wkład kominkowy z efektem płonących polan
- Termowentylator wbudowany w kominek łagodnie ogrzewa pomieszczenie
- Regulacja ogrzewania za pomocą termostatu
- Efekt płomienia możliwy do uzyskania niezależnie od funkcji grzewczej
- Pilot zdalnego sterowania pozwalający włączać i wyłączać kominek
- Kominek posiada przewód zasilający z wtyczką
- Szafka w kolorze czarnym z półkami z przydymionego szkła
- Szczegółowe dane techniczne w tabeli na ostatniej stronie



Minotto

- Efekt żarzących się polan umieszczonych w stylizowanym na żeliwny koszu
- Wrażenie dogasającego żaru utrzymujące się również po wyłączeniu zasilania
- Przeznaczony do samodzielnej ekspozycji bądź ustawienia w paleniskach tradycyjnych kominków
- Wyposażony w kabel zasilający



Dane techniczne

Dane techniczne	Albany	Bach	Bella	Bianca	Bizet Light	Brayford	Brenta	Burney	Cassado	Castillo	Cheriton	Club	Cube	Dante	Delaware	Hadley	Laguna	Milano	Minotto	Mozart	Mozart Biała Perła	Mozart Black	Novara	Rome	SP 6	SP 9	Toronto	Vega	Verona Narożnikowa	Viotta	Wkład 20"	Wkład 26"	Wkład 30"	Zebrano	
Charakterystyka produktów																																			
źródła ciepła																																			
termowentylator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
promiennik																										✓									
przełącznik mocy grzewczej	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓								✓				✓	
termostat	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓					✓	✓			✓		✓		✓	✓	✓		
pilot zdalnego sterowania	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓		✓				✓		✓		✓	✓		✓				✓	✓		
kabel zasilający z wtyczką	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
efekt płomieni niezależny od trybu grzania	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Efekt płomienia																																			
trójwymiarowy efekt płomienia Opti-Myst	✓														✓																				
Palenisko																																			
płonące polana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kolor/wykończenie																																			
czarny	✓		✓	✓		✓						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
grafitowy		✓					✓	✓	✓																										
czarny z elementami mosiężnymi											✓																								
chrom/srebrny z satynowym połyskiem					✓					✓																									
kolor obudowy / ramy			czarno-biały	czarny z połyskiem	orzech i dąb			złoty dąb lub espresso	kremowy				biały	orzech		kremowo orzechowy	czarny z elemnnami stalowymi	wiśnia lub złoty dąb		ciemny orzech, olcha lub grusza	biały z połyskiem	czarny z połyskiem		czarny	espresso			orzech		orzech				zebrano z połyskiem	
Dane techniczne																																			
typ	Z	S	K+O	K+O	S	W	Z	K+O	K+O	Z	Z	W	W	K+O	W	K+O	K+O	K+O	W	K+O	K+O	K+O	K+O	K+O	K+O	S	S	K+O	S	K+O	Z	Z	Z	Z	K+O
moc grzewcza (kW)	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,60	2,00	2,00	2,00	1,20	-	2,00	2,00	2,00	1,20	1,20	-	0,42	1,20	-	1,20	2,00	1,20	2,00	2,00	2,00	
pobór energii przez efekt optyczny (W)	212	130	230	230	130	130	240	130	240	130	130	90	130	300	212	120	170	120	60	130	130	130	125	120	300	300	120	250	120	120	120	230	170	120	
Wymiary (mm)																																			
wysokość	703	628	1080	1069	620	545	720	840	1110	665	682	600	490	1250	800	832	1172	1020	225	857	857	857	611	1000	520	696	919	470	1016	660	561	597	670	920	
szerokość	625	720	1416	1092	750	440	790	1028	1240	603	639	490	470	1380	550	631	1454	970	450	920	920	920	1629	1120	1200	1010	933	1189	1041	430	556	695	800	900	
głębokość	300	190	445	483	150	310	285	274	305	226	194	332	260	500	400	450	495	360	250	375	375	375	406	380	182	168	318* / 787**	190	635	280	227	224	268	270	

* ustawienie płasko przy ścianie ** ustawienie narożnikowe

■ Informacje zawarte w niniejszym katalogu są aktualne w momencie oddawania materiałów do druku. Specyfikacja oraz fotografie mają charakter orientacyjny.

Opis tabelki

S	Ścienny
W	Wolnostojący
K+O	Kominek + Obudowa
Z	Do zabudowy